

# Preparo Primário do Solo

---



## Arado de Discos

### Discos – Largura de Corte

Diâmetro	Largura de Corte
24''	20 cm
26''	25 cm
28''	30 cm
30''	35 cm

# Preparo Primário do Solo



## Força de Tração Requerida pelos Arados

Textura do Solo	a		b	
	Aiveca	Disco	Aiveca	Disco
Argiloso	7	5,2	0,049	0,039
Franco-Argiloso	6	-	0,053	-
Franco	3	2,4	0,020	0,045
Franco-Arenoso	2,8	-	0,013	-
Arenoso	2	1,2	0,013	0,015

# Exemplo

---



Tipo de solo	$\eta_t$ (%)
Argiloso	55
Franco argiloso	60
Franco arenoso	65
Arenoso	70
Asfalto/concreto	80 -85